




Диффузоры AIRY





Ød nom	Ød mm	ØD mm	m kg
100	90	137,5	0,26
125	114	156	0,33
160	149	191	0,43

Диффузоры AIRY

Применяются для притока и для вытяжки воздуха из помещения.

Возможен выбор из пяти вариантов лицевой панели.

Стандартный цвет – белый RAL 9003.

Возможна окраска в другие цвета.


Код заказа:

AIRY B 100 9003 – корпус клапана

AIRYFP 100 9003 BOW – лицевая часть





Технические данные



Ød nom	A mm	B mm	Type	m kg
100	140	140	BOW	0,17
100	140	210	ELLI	0,21
100	140	140	ROUN	0,13
100	140	210	RECT	0,24
100	140	140	SQUA	0,17
125	165	165	BOW	0,22
125	165	248	ELLI	0,29
125	165	165	ROUN	0,18
125	165	248	RECT	0,33
125	165	165	SQUA	0,23
160	210	210	BOW	0,34
160	210	315	ELLI	0,44
160	210	210	ROUN	0,28
160	210	315	RECT	0,53
160	210	210	SQUA	0,35





Приток воздуха







Приток воздуха







Приток воздуха







Вытяжка воздуха







Вытяжка воздуха





Вытяжка воздуха





Стоимость

Типоразмер	Стандартные цвета RAL 9010, RAL 9003
100	39 Евро
125	42 Евро
160	48 Евро